


Fejlett GSM Intercom

Ne maradjon le látogatóról/hívásról, ez az egység sorban hívja az otthoni telefonját vagy mobilját, amikor egy látogató megnyomja a hívógombot.



Tároljon el akár 4 értesítési telefonszámot, hogy SMS-t (testreszabható) kapjon, amikor a relé aktiválódik, stb.



Lehetőség van Ne-zavarjanak időszakok beállítására.




Automatikus kapunyitási és kapuzárási idők beállítása.



Kiváltásra, zárolásra és zárolás feloldására SMS válaszok küldése.



FOTA – Firmware frissítése SMS-ben



2x Relé.



Közelségérzékelővel is rendelhető



Issue time-restricted keypad codes.



Antenna.

Bármilyen SIM kártyával működik



DETAILS

Telefonszámok	4	Relék száma	2
Állandó kódok/kártyák	250	Relé típusa:	N/C and N/O
Időben korlátozott kódok/kártyák	250	Relé terhelése	2 amps, 24v ac max
Ideiglenes kódok/kártyák	50	Energiafogyasztás	300mA on dial out, 2amp peak demand
Automatikus indítások száma hetente	50	Model típusa	4G EU, 4G USA, 4G AUS/NZ
Hívóazonosító számok	250	Tápellátás	24v dc (24v dc 2A adaptor included)
Időben korlátozott hívóazonosító számok	250	Prox modell	125 khz



AES PRO APPLIKÁCIÓ

Az ideális alkalmazás **telepítők számára**, amely lehetővé teszi kaputelefonok programozását több helyszínen át, további funkciókkal kiegészítve.



AES HOME APPLIKÁCIÓ

A felhasználóbarát opció lehetővé teszi a végfelhasználó számára, hogy kényelmesen programozza az AES kaputelefonját.

A Cellcom Prime7 termékcsalád különböző kaputelefon panelekben érhető el. Minden készlet tartalmaz egy beszédpanelt, tápegységet, telepítési kézikönyvet, SIM kártya opciókat és egy antennát.

Area code:
EU (Europe)
US (USA)
AU (Australia & NZ)

Stílusos panelek háttérvilágítással.



Fekete / acél panelek kék háttérvilágítással

PRIME7-AB-EU (NON KP)

PRIME7-ABK-EU

gate & fence colour used in modern gate and fence design.


PRIME7-ABRK-EU

The stylish curved architectural panel is now available with a rubber keypad.



PRODUCT DIMENSIONS

PRIME7 - IMPERIAL NON KP



PRIME7 - IMPERIAL WITH KP

